



inline®



IP60



IP40



IP51S



IP52



IP51



IP46



IP53



IP06



IP04



IP49



IP50



IP47

CONI DI GUTTA PERCHA (arrotolati a mano)

IP49 Inline gutta percha points stand. Color coded - conf in tubetti da 120 pz
8-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100
assortite 15-40 / 45-80 / 90-140

IP04 taper 0,04
4% Inline gutta percha points stand. Color coded - conf in tubetti da 120 pz
15-20-25-30-35-40-45; assortite 15-40

IP06 taper 0,06
6% Inline gutta percha points stand. Color coded - conf in tubetti da 120 pz
15-20-25-30-35-40-45; assortite 15-40

IP50 Inline gutta percha points rosa non standardizzate - conf da 100 pz
XF-FF-MF-F-FM-M-ML-L-XL; assortite MF-M

IP47 Inline gutta percha points bianca non standardizzate - conf da 100 pz
XF-F-M-L; assortite XF-L

BP42 Kono gutta percha points stand. - color coded - conf da 120 pz
15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80; assortite 15-40/45-80

CONI DI CARTA ASSORBENTE (arrotolati a mano)

IP46 Inline paper points stand. Color coded - conf. da 200 pz in scomparti
15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80 (slide box); assortite 15-40/45-80

IP51 Inline paper points stand. Color coded - conf. da 200 pz in tubetti
10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80
conf. da 200 pz assortite 15-40/45-80
conf. da 150 pz 90-100; assortite 90-140

IP53 Inline paper points non standardizzate - conf. da 200 pz in scomparti
XF-F-M-C-XC; assortite XF-C

IP51S Inline paper points sterili standardizzate conf. da 200 pz in blister
15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80; assortite 15-35/40-60

IP40 taper 0,04
4% Inline paper points sterili standardizzate conf. da 200 pz in blister
15-20-25-30-35-40-45; assortite 15-35

IP60 taper 0,06
6% Inline paper points sterili standardizzate conf. da 200 pz in blister
15-20-25-30; assortite 15-25

IP52 Inline paper points sterili non standardizzate conf. da 200 pz in blister
XF-F-M-C-XC; assortite XF-XC

BP40 Kono paper points stand. Color coded conf. da 200 pz in scomparti
15-20-25-30-35-40-45-50-55-60; assortite 15-40/45-80

IP54 Inline endo aide contenitore in plastica per coni – colori bianco o blu



INLINE THERMOBTURATOR - Otturatore endodontico

IP90



IP90



INLINE ENDO INSTRUMENTS - Strumenti canalari



LP32



G32



L25



LCM25



K21
K25
K28
K31



R25



H21
H25
H31



INLINE THERMOBTURATOR - Otturatore endodontico

- Flessibili per i canali difficili
- Rapido, efficiente, affidabile e riempito in pochi secondi
- Compatibile con tutti i sistemi manuali e rotanti
- Caratteristiche speciali per il riempimento di canali stretti, curvi e lunghi
- Sicuro e semplice da usare, anche nell'eliminazione della gutta percha in eccesso

IP90 - Confezione da 6 pz. misure:

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70



REF IP91 - FORNETTO PER IL RISCALDAMENTO DEL THERMOBTURATOR

Tempo di riscaldamento da 1 a 3 minuti, mantiene gli otturatori pronti all'uso per 15 minuti.

INLINE ENDO INSTRUMENTS - Strumenti canalari

K-FILES



REF K21	mm 21	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40
REF K25	mm 25	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40
REF K28	mm 28	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40
REF K31	mm 31	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15/40

H-FILES

REF H21	mm 21		08	10	15	20	25	30						
REF H25	mm 25		08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15	40
REF H31	mm 31		08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	15	40

REAMERS ▲ 

REF R25	mm 25		08	10	15	20	25	30	35				15/40
---------	-------	--	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	-------

GATES						
REF G32	mm 32	01	02	03	04	05



PEESO						
REF LP32	mm 32	01	02	03	04	05



LENTULO					
REF L25	mm 25	25	30	35	40



LENTULO con molla					
REF LCM25	mm 25	25	30	35	40





A27



A30



AGHI MONOUSO PER ANESTESIA

- A27/25 Aghi sterili 27G - 0,4 x 25mm. - arancione - conf 100 pz.
- A27/38 Aghi sterili 27G - 0,4 x 38mm. - azzurro - conf 100 pz.
- A30/12 Aghi sterili 30G - 0,3 x 12mm. - beige - conf 100 pz.
- A30/16 Aghi sterili 30G - 0,3 x 16mm. - marrone - conf 100 pz.
- A30/21 Aghi sterili 30G - 0,3 x 21mm. - blu - conf 100 pz.
- A30/25 Aghi sterili 30G - 0,3 x 25mm. - verde - conf 100 pz.

MISURE DISPONIBILI - COLORI

27G

25 mm
0,4 x 25 mm

38 mm
0,4 x 38 mm



30G

12 mm
0,3 x 12 mm

16 mm
0,3 x 16 mm

21 mm
0,3 x 21 mm

25 mm
0,3 x 25 mm

SIRINGHE PER ANESTESIA

- S240 Siringa senza aspirazione
- S241 Siringa autoaspirante
- S245 Siringa con aspirazione (aspirale) Ø 3 anelli
- S245/R Raccordo ricambio per siringa
- S247 Siringa con aspirazione (a freccia) Ø 2 anelli



PUNTALI MISCELATORI - INTRA ORAL TIPS

REF IMT Puntali Miscelatori GIALLI - conf da 50 pz
 REF IMT/B Puntali Miscelatori BLU - conf da 50 pz
 REF IOT Terminali per IMT - conf da 48 pz e da 100 pz
 REF IMR Puntali Miscelatori per RESINA - conf da 50 pz
 REF IMC Puntali Miscelatori per CORE - conf da 50 pz
 REF IOT/C Terminali per IMC - conf da 50 pz
 REF IWG05/P Puntali per Gel sbiancante - conf da 10 pz

AGHETTI RICAMBIO

EG25 Ricambio aghi BLU DIRITTI - conf. da 25 pz
 EG03 Ricambio aghi BLU DIRITTI - conf. da 100 pz
 EG26 Ricambio aghi BLU CURVI - conf. da 25 pz
 EG04/100 Ricambio aghi BLU CURVI - conf. da 100 pz
 EG26/N Ricambio aghi NERI CURVI - conf. da 25 pz
 EG26N/100 Ricambio aghi NERI CURVI - conf. da 100 pz



CARTA PER ARTICOLAZIONE BICOLORE blu-red

- CA01 Inline articulating paper - FINE - 80 micron - lineare 12 x 12 fogli
- CA02 Inline articulating paper - FINE - 80 micron - ferro di cav. 6 x 12 fogli

CARTA PER ARTICOLAZIONE BLU

- CA03 Inline articulating paper - FINE - 80 micron - ferro di cav. 6 x 12 fogli

CARTA PER ARTICOLAZIONE LINEARE

- CA07 Inline articulating paper - blu - X-FINE - 40 micron - 12 x 12 fogli
- CA08 Inline articulating paper - red - X-FINE - 40 micron - 12 x 12 fogli
- CA04 Inline articulating paper - blu - FINE - 80 micron - 12 x 12 fogli
- CA17 Inline articulating paper - blu - MEDIUM - 160 micron - 12 x 12 fogli
- CA18 Inline articulating paper - red - MEDIUM - 160 micron - 12 x 12 fogli

PINZETTE PER CARTA ARTICOLAZIONE

- CAP5 Pinzette per carta articolazione - diritta
- CAP6 Pinzette per carta articolazione - curva

CORONE PROVVISORIE IN POLICARBONATO


ANTERIORI CP18 Inline polycarbonate crowns - cofanetto da 180 pz.
CRA5 Inline polycarbonate crowns - ricambi da 5 pz.

MOLARI CP12 Inline polycarbonate crowns - cofanetto da 120 pz.
CRM5 Inline polycarbonate crowns - cofanetto da 5 pz.

KIT CP18 ANTERIORI

KIT CP12 POSTERIORI


CRA5 - ANTERIORI
CRM5 - POSTERIORI



MOLARI SUPERIORI (+)					MOLARI INFERIORI (-)				
	0+	+0	7+	+7	0-	-0	7-	-7	
(Misura)	D	S	D	S	D	S	D	S	(Misura)
1	61.1	+6.1	7+1	+7.1	6-1	-6.1	7-1	-7.1	1
2	64.2	+6.2	7+2	+7.2	6-2	-6.2	7-2	-7.2	2
3	64.3	+6.3	7+3	+7.3	6-3	-6.3	7-3	-7.3	3
4	64.4	+6.4	7+4	+7.4	6-4	-6.4	7-4	-7.4	4
5	64.5	+6.5	7+5	+7.5	6-5	-6.5	7-5	-7.5	5

(*) D=Destro S=Sinistro (+)=Superiori (-)=Inferiori





inline



FILO RETRATTORE "INLINE CORD"

Realizzato in 100% cotone, non impregnato.

Prodotto come una robusta maglia concatenata, permette di contenere una maggiore quantità di soluzione emostatica, fornendo un ottimo supporto per l'assorbimento.

Efficace nella retrazione gengivale, offre un facile posizionamento nel solco.

Estremamente facile e conveniente nel tagliare il filo.

Lama in acciaio inox all'interno del tappo:

- Taglia il filo automaticamente nel chiudere il coperchietto
- Trattiene l'estremità del filo dentro il coperchietto in modo che non rientri nella confezione dopo il taglio.
- Protegge dalla contaminazione incrociata

Per una rapida e facile identificazione nel solco è disponibile in 6 misure codificate a colori.

- Ogni flacone dispenser contiene 254 cm di filo retrattore non impregnato.
- 000 (XX-fine), 00 (X-fine), 0 (Fine), 1 (Medium), 2 (Coarse), 3 (X-Grossa)



bm DENTALE S.A.S.

Corso Casale 186/b - 10132 Torino (Italy) Tel. +39 011 899 49 59 - Fax +39 011 899 56 40
contact@bmdentale.com • www.bmdentale.com

IWG05



GEL SBIANCANTE PROFESSIONALE

IWG05 Inline whitening gel

Kit 2 siringhe da 2,5 ml di perossido di idrogeno al 38% + diga liquida

GEL SBIANCANTE DOMICILIARE

IHB Inline home bleaching gel

Kit 3 siringhe da 3 ml di perossido di carbamide al 16% / 22% + byte

IHB



BM DENTALE s.a.s.

Corso Casale 186/b - 10132 Torino (Italy) - Tel. +39 011 899 49 59 - Fax +39 011 899 56 40
contact@bmdentale.com - www.bmdentale.com



INLINE ETCH 2 - GEL MORDENZANTE

EG02	Acido ortofosforico al 37 % - 2 siringhe da 2 ml + aghi
EG03/100	Ricambio aghi per Inline etch 2 - conf. da 100 pz.
EG25	Ricambio aghi per Inline etch 2 - conf. da 25 pz.

INLINE CAL 1 - IDROSSIDO DI CALCIO

IC01	Cemento radiopaco a base di idrossido di calcio - 1 siringa da 2 ml + aghi
IC10	Aghi di ricambio per CAL 1 - conf. da 10 pz.

PERNI - CALCINABILI

PC/R	Perni calcinabili rosa - conf. da 60 perni
PC/V	Perni calcinabili verdi - conf. da 60 perni

AGHETTI RICAMBIO


EG26	Ricambio aghi BLU CURVI - conf. da 25 pz
EG04/100	Ricambio aghi BLU CURVI - conf. da 100 pz
EG26/N	Ricambio aghi NERI CURVI - conf. da 25 pz
EG26N/100	Ricambio aghi NERI CURVI - conf. da 100 pz

PERNI ENDOCANALARI

PFV	Perni in fibra di vetro conf da 12 pz. Mis. 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 mm
PFC	Perni in fibra di carbonio conf da 12 pz. Mis. 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 mm
FRP	Frese per perni conf da 1fresa Mis. 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 mm



GANCI PER DIGA - REF GD1



DIGA IN LATTICE NATURALE INLINE E STRUMENTI

- DV/ Conf da 36 fogli - F-M-S - verde - menta
- DB/ Conf da 36 fogli - F-M-S - blu - bubblegum
- S270 Pinza Fora Diga tipo Ivory
- S271 Pinza Porta uncini tipo Ivory
- S275 Pinza Fora Diga Ainsworth
- S276 Pinza Porta uncini Palmer
- S277/1 Telaio per diga - normale cm10
- S277/2 Telaio per diga - grande cm13
- S274 Kit per diga:
- Pinza fora diga/1 - Pinza porta uncini/1
- Telaio per diga/1 - uncini/5 - diga in lattice/1



- PRC421 Portarulli salivari con cassetto colori: bianco - grigio
- PP Distributori per pellets con molla - misura 1 - 2 - 3
- TD12 Tazzine in silicone da 5 ml
- TD09 Tazzine in silicone da 15 ml
- TD10 Tazzine in silicone da 25 ml
- TD11 Tazzine in silicone da 50 ml
- S268 Pennellessa nettafrese in ottone
- S269 Spazzolino per frese in ottone cromato
- S280 Farabeuff (coppia) cm12
- S281 Farabeuff (coppia) cm15
- S286 Pinza porta strumenti inox
- S285/M Catenelle portasalviette in metallo
- S285/G Catenelle portasalviette in gomma
- S266 Misuratore canalare inox

INLINE ENDODONTIC STOPS *standardizzati*

- IS52 Conf. da 150 pz. assortiti - colori: bianco-giallo-rosso-blu-verde-nero
- IS53 Conf. da 300 pz. assortiti - colori: bianco-giallo-rosso-blu-verde-nero



- IV10 Lampada alcool in vetro trasparente coperchio in metallo Ð 100 ml
- IV05/R Stoppino cotone Ð ricambio lampada alcool vetro
- IV15 Porta cotone con molla Ð vetro opalino Ð coperchio inox
- IV18 Porta rifiuti Ð vetro opalino Ð coperchio inox
- IV25 Mortaio e pestello Ð in vetro sabbato
- IV27 Solo mortaio
- IV60 Kappen quadri colori: trasparente-blu-marrone-verde-rosa-giallo
- IV62 Base per kappen a 5 posti
- IV63 Dappen colori: trasparente-blu-rosa-verde-marrone-opalino-giallo
- IV80 Piastra vetro 12x9x0,5cm
- IV81 Piastra vetro 15x9x1,5cm
- VP06 Capsule petri diametro 6 cm
- VP08 Capsule petri diametro 8 cm
- VP10 Capsule petri diametro 10 cm
- VP12 Capsule petri diametro 12 cm
- S292 Porta cotone con molla acciaio inox - h 80mm diametro 50mm
- S293 Porta rifiuti acciaio inox - h 80mm diametro 50mm
- S265 Lampada ad alcool inox





- S115 Pinzetta emostatica Mosquito diritta cm12,5
- S116 Pinzetta emostatica Mosquito curva cm12,5
- S117 Pinzetta emostatica Mosquito diritta 16 cm
- LB50 Lame per bisturi sterili conf. da 100 pz. D forme: 10-11-12-12B -15-15C
- BM10 Bisturi monouso sterili conf. da 10 pz. D forme: 10-11-12-12B -15-15C
- S102F Specchietti a riflessione frontale, acciaio inox, misure 4-5
- S103P Specchietti piani, acciaio inox, misure 3-4-5-6
- S103C Specchietti concavi, acciaio inox, misure 3-4-5-6
- S104R Specchietti piani al rodio, acciaio inox, misure 3-4-5-6
- S105 Manici per specchietti ottagonali pieni
- S107 Manici per specchietti vuoti





ABRASIVI IN SILICONE MONTATI - *R.A. per compositi*

A390/A 1° passaggio - colore giallo - conf. da 12 punte A1-2-4-5

A390/B 2° passaggio - colore grigio - conf. da 12 punte B1-2-4-5

ABRASIVI IN SILICONE MONTATI - *R.A. per amalgama*

A390/F 1° passaggio - colore marrone - conf. da 12 punte F1-2-4-5

A390/H 2° passaggio - colore verde - conf. da 12 punte H1-2-4-5

COMPOSITE FINISHING POINTS - *FG - RA - rifinitura composito*

ceramica in micrograna ossido d'alluminio

CF150 Conf. da 6 punte - FG - forme: B13-14-15-17-19

CF250 Conf. da 6 punte - RA - forme: B13-14-15-17-19

AMALGAMA FINISHING POINTS - *FG - RA - rifinitura oro D leghe*

CF151 Conf. da 6 punte - FG - forme: G13-14-15

CF251 Conf. da 6 punte - RA - forme: G13-14-15

SPAZZOLINI PER PROFILASSI

SP03/C2 Spazzolini R.A. in setola naturale - conf. da 10 pz - C2

SP03/C3 Spazzolini R.A. in nylon - conf. da 10 pz - C3

SP0350/C2 Spazzolini R.A. in setola naturale - conf. da 50 pz - C2

SP0350/C3 Spazzolini R.A. in nylon - conf. da 50 pz - C3

SP0310/C2 Spazzolini R.A. in setola naturale - busta da 100 pz - C2

SP0310/C3 Spazzolini R.A. in nylon - busta da 100 pz - C3

COPPETTE PER PROFILASSI

PC02C7 Latch prophyl cups RA conf da 12 pz

PC02C7/36 Latch prophyl cups RA conf da 36 pz

PC02C8 Latch prophyl cups Snap-on conf da 48 pz

PC02C8/14 Latch prophyl cups Snap-on conf da 144 pz

M410/8 Mandrini per Snap-on - confezione da 3 pz.





MATRICI INLINE

S232	Matrici inox Tofflemire 102 Ø conf. 12 pz
S233	Matrici inox Tofflemire 101 Ø conf. 12 pz
S233/3	Matrici inox Tofflemire 103 Ø conf. 12 pz
S233/13	Matrici inox Tofflemire 113 Ø conf. 12 pz
S23403	Matrici inox a nastro spessore 0,03 Ø h.5-6-7 Ø conf. da 1 mt
S23404	Matrici inox a nastro spessore 0,04 Ø h.5-6-7 Ø conf. da 1 mt
S23405	Matrici inox a nastro spessore 0,05 Ø h.5-6-7 Ø conf. da 1 mt
S23503	Matrici inox a nastro spessore 0,03 Ø h.5-6-7 Ø conf. da 10 mt
S23504	Matrici inox a nastro spessore 0,04 Ø h.5-6-7 Ø conf. da 10 mt
S23505	Matrici inox a nastro spessore 0,05 Ø h.5-6-7 Ø conf. da 10 mt
S23805	Matrici trasparenti a nastro in poliestere Ø spessore 0,05 h 6-8-10 Ø mt. 15

PORTAMATRICI INOX

S200	Portamatrice Tofflemire Universale
S201	Portamatrice Tofflemire Senior
S202	Portamatrice Tofflemire Junior
S210	Portamatrice Ivory Ø h 5-6-7
S211	Portamatrici Ivory Ø dx e sx (coppia)

CUNEI IN LEGNO D'ACERO


CL10	Colori rosa/11mm-blu/12mm-verde/13mm-giallo/15mm conf. da 100 pz.
CL40	Colori rosa-blu-verde-giallo conf. assortita da 400 pz.

KC10	Kit strumenti per composito da 5 pz.
------	--------------------------------------

S261	Spingiamalgama in plastica Ø curvo, sterilizzabile
S262	Spingiamalgama in plastica Ø diritto, sterilizzabile
S263	Spingiamalgama in plastica Ø curvo 90°, sterilizzabile
S264	Spingiamalgama in plastica Ø curvo 110°, sterilizzabile
S261.2.3.4 R	Ricambio beccuccio spingiamalgama plastica

PC/R	Perni calcinabili rosa - conf. da 60 perni
PC/V	Perni calcinabili verdi - conf. da 60 perni





- S108 Pinzetta per medicazione College cm15
- S109 Pinzetta per medicazione Meriam cm16
- S110 Pinzetta per medicazione Flagg cm16
- S111 Pinzetta per medicazione Flagg con fermo cm16
- S240 Siringa senza aspirazione
- S245 Siringa con aspirazione (aspirale) Ø 3 anelli
- S245/R Raccordo ricambio per siringa
- S247 Siringa con aspirazione (freccia) Ø 2 anelli
- S260 Martello leva corone inox
- S260/1 Punte di ricambio per martello leva corone
- S260/2 Punte di ricambio per martello leva corone
- S290 Martello leva corone inox a scatto
- S290/1 Punte di ricambio per martello leva corone
- S290/2 Punte di ricambio per martello leva corone
- S290/3 Punte di ricambio per martello leva corone





PR1	Pinzetta portalastrina in acciaio inox cm 5
PR2	Pinzetta portalastrina in acciaio inox cm 8
PR10	Asta da 10 portalastrine in acciaio inox cm 25
PR14	Asta da 14 portalastrine in acciaio inox cm 30
PLA423	Portalastrine in plastica conf. da 3 pz.
KC01	100 pennellini neri orientabili Ø manico colorato: giallo verde blu rosso
KC02/R	100 pennellini bianchi Ø gambo bianco XF -M
KC02/N	100 pennellini neri Ø gambo bianco XF -M
KC02/RO	100 pennellini neri Ø gambo rosso M
KC02/M	Manico per pennellini
KC03	100 Microapplicatori - manico colorato: giallo verde blu rosso

CODE RINGS - *anelli codificatori per strumenti*

CD20	Conf da 50 pz. colori: viola blu nero giallo verde bianco rosa beige rosso grigio
CD20/ass	Conf da 200 pz Ø colori assortiti





Zinc cement - cemento all'ossifosfato di zinco - fissaggio ponti, corone e Intarsi

CZ32	Polvere da 32 gr
CZ15	Liquido da 15 ml
CZ90	Polvere da 90 gr
CZ45	Liquido da 45 ml
CZ230	Polvere da 230 gr
CZ125	Liquido da 125 ml
IP	Impression Paste - pasta per impronte monofase a base di ossido di zinco eugenolo 1 tubo pasta bianca da 150 gr - 1 tubo pasta rossa da 60 gr e blocco per impasti
EG12	Acid Etch Gel acido ortofosforico al 40% - siringa da 12 ml (14,5 gr) e 20 puntali
EG13	Puntali di ricambio per acid etch gel conf. da 10 pz.
TEX11	Resina autopolimerizzante - polvere da 11 gr colori : 21/giallo chiaro, 22/giallo
TEX15	Resina autopolimerizzante - liquido da 15 ml
TW227	Cera rosa in lastre per registrazione oclusale, conf. da 227 gr
SLO	Olio lubrificante da 300 ml

SS WHITE - U.K.





- | | |
|----------------|---|
| S301 | Coltello per cera 13 cm. |
| S302 | Coltello per cera 17 cm. |
| S301/A | Coltello per cera a cucchiaio 13 cm. |
| S302/A | Coltello per cera a cucchiaio 17 cm. |
| S305 | Coltello per gesso con aprimuffola - Gritman |
| S309 | Le-cron modello Sirchia |
| S310 | Le-cron |
| S311 | Le-cron piccola |
| S312 | Hylin 4422 manico quadrato |
| S313 | Zahle |
| S314 | Spatola Gritman |
| S316/1-2-3-4-5 | Strumenti di Peter Thomas singoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| S316/SC | Kit 5 strumenti di Peter Thomas |





- S306 Calibro decimale per cera IWANSON
- S307 Calibro decimale per metallo IWANSON
- S308 Calibro Boley
- S314/A Pinza lunga per laboratorio cm. 25
- S314/B Pinza lunga per laboratorio cm. 30
- S320 Spatola per gesso
- S329 Forbice per corone
- S360 Astucci blu vuoti per 12 strumenti
- S410 Tray in acciaio inox misura 20 x 10 x 1 cm
- S411 Tray in acciaio inox misura 20 x 15 x 1 cm



MT790



PF50



S338



S332



S332/P



S330



S333



PLACCHE FOTOPOLIMERIZZABILI - *superiori*

PF50 Conf. da 50 pz. colori: bianche - blu - rosa

MICRO TORCH

MT790 Microsaldatore ad accensione piezoelettrica - temperatura fiamma 1300°C ricarica con gas butano non compresa

STRUMENTI PER LABORATORIO


S330 Pinze per laboratorio 351 concava convessa

S332 Pinza Universale

S332P Pinza Universale piatta

S333 Pinza Waldasachs

S338 Cesoia tagliagesso



ABRASIVI IN SILICONE MONTATI H.P. - PER RESINA - *massimo 10.000 rpm*
D395/D 1° passaggio colore grigio scuro - conf. da 6 punte-forme D1/2/4/5/6/7
E395/E 2° passaggio colore grigio chiaro - conf. da 6 punte - forme E1/2

ABRASIVI IN SILICONE MONTATI H.P. - PER CERAMICA

C395/C1 1° passaggio sgrossare - colore grigio scuro - conf. da 12 punte
C395/C2 2° passaggio levigare - colore azzurro - conf. da 12 punte
C395/C3 3° passaggio lucidare - colore grigio chiaro - conf. da 12 punte

PUNTE IN FIBRA DI CERAMICA E RESINA

PF/M Punta marrone fibra grande
PF/B Punta blu fibra media
PF/R Punta rossa fibra piccola

MINI POINTS - rifinitura e lucidatura oro nelle parti occlusali

G3/MP1 1° passaggio - colore marrone - conf. da 12 punte con mandrino
G3/MP2 2° passaggio - colore verde - conf. da 12 punte con mandrino
G3MP1/36 1° passaggio - colore marrone - conf. da 36 senza mandrino
G3MP2/36 2° passaggio - colore verde - conf. da 36 senza mandrino

MINI POINTS - rifinitura e lucidatura ceramica nelle parti occlusali

G3/MP3 colore bianco - conf. da 12 punte con mandrino
G3MP3/36 colore bianco - conf. da 36 senza mandrino

MANDRINI

M410/2 Mandrini cromati per cilindretti
M410/3 Mandrini cromati per ruotine
M410/5 Mandrini cromati per carta vetro
M410/6 Mandrini per mini points
M411/3 Mandrini inox per ruotine
M412/4 Mandrini Jumbo per dischi separatori
M413/2 Mandrini riduttori FG-HP

DISCHI DIAMANTATI MONTATI

355/22 Dischi diamantati flessibili diametro 22mm - 2 lati
357/22 Dischi diamantati flessibili diametro 22mm - 1 lato

RUOTE EXTRA SOTTILI - spessore 1 mm - per parti interdentali

G3/RS1 1° passaggio - colore marrone - conf. da 30 pz.
G3/RS2 2° passaggio - colore verde - conf. da 30 pz.

Abrasivi per cromo - cobalto

G376/1CC Tipo duro conf. 100 pz. CC3-CC1
G376/1CC Tipo medio conf. 100 pz. CC4-CC2

DISCHI SEPARATORI PER LABORATORIO

E400 22x0,2mm conf. da 50 pz.
E401 22x0,2mm conf. da 100 pz.
E402 22x0,3mm conf. da 50 pz.
E403 22x0,3mm conf. da 100 pz.
E500 25x0,6mm conf. da 100 pz.
E600 32x1,6mm conf. da 100 pz.
E700 37x1,0mm conf. da 100 pz.
E801 22x0,6mm conf. da 100 pz. - 1 lato
E802 22x0,6mm conf. da 100 pz. - 2 lati





PRODOTTI IN SILICONE E GOMMA

Per oro - leghe preziose - 1° passaggio

G3703/OL	Lucidatura iniziale conf.	30 pz. OL1/2/3/4/7
G370L3/OL	Lucidatura iniziale conf.	30 pz. OL5 lenticolare 5/8
G370L3/OL	Lucidatura iniziale conf.	30 pz. OL6 lenticolare 7/8
G3701/OL	Lucidatura iniziale conf.	100 pz. OL1/2/3/4/7
G370L1/OL	Lucidatura iniziale conf.	100 pz. OL5 lenticolare 5/8
G370L1/OL	Lucidatura iniziale conf.	100 pz. OL6 lenticolare 7/8

Per oro - leghe preziose - 2° passaggio

G3713/OB	Brillantatura finale conf.	30 pz. OB1/2/5
G371L3/OB	Brillantatura finale conf.	30 pz. OB3 lenticolare 5/8
G371L3/OB	Brillantatura finale conf.	30 pz. OB4 lenticolare 7/8
G3711/OB	Brillantatura finale conf.	100 pz. OB1/2/5
G371L1/OB	Brillantatura finale conf.	100 pz. OB3 lenticolare 5/8
G371L1/OB	Brillantatura finale conf.	100 pz. OB4 lenticolare 7/8

Per oro autolucidanti

G33/ISO	Autolucidanti conf.	30pz. ISO1/2/5
G3L3/ISO	Autolucidanti conf.	30pz. ISO3 lenticolare 5/8
G3L3/ISO	Autolucidanti conf.	30pz. ISO4 lenticolare 7/8
G31/ISO	Autolucidanti conf.	100pz. ISO1/2/5
G3L1/ISO	Autolucidanti conf.	100pz. ISO3 lenticolare 5/8
G3L1/ISO	Autolucidanti conf.	100pz. ISO4 lenticolare 7/8

Per acrilici e oro

G3753/AR	Rifinitura conf.	30 pz. AR1/2/3/4
G375L3/AR	Rifinitura conf.	30 pz. AR5 lenticolare 5/8
G375L3/AR	Rifinitura conf.	30 pz. AR6 lenticolare 7/8
G3751/AR	Rifinitura conf.	100 pz. AR1/2/3/4
G375L1/AR	Rifinitura conf.	100 pz. AR5 lenticolare 5/8
G375L1/AR	Rifinitura conf.	100 pz. AR6 lenticolare 7/8

Per ceramica e porcellana - 1° passaggio

G3723/CS	Sgrossare conf.	30 pz. CS1/2/5
G372L3/CS	Sgrossare conf.	30 pz. CS3 lenticolare 5/8
G372L3/CS	Sgrossare conf.	30 pz. CS4 lenticolare 7/8
G3721/CS	Sgrossare conf.	100 pz. CS1/2/5
G372L1/CS	Sgrossare conf.	100 pz. CS3 lenticolare 5/8
G372L1/CS	Sgrossare conf.	100 pz. CS4 lenticolare 7/8

Per ceramica e porcellana - 2° passaggio

G3733/CL	Levigare conf.	30 pz. CL1/3
G373L3/CL	Levigare conf.	30 pz. CL2 lenticolari 5/8
G373L3/CL	Levigare conf.	30 pz. CL4 lenticolari 7/8
G3731/CL	Levigare conf.	100 pz. CL1/3
G373L1/CL	Levigare conf.	100 pz. CL2 lenticolari 5/8
G373L1/CL	Levigare conf.	100 pz. CL4 lenticolari 7/8

Per ceramica e porcellana - 3° passaggio

G3743/CB	Lucidare conf.	30 pz. CB1/2/5
G374L3/CB	Lucidare conf.	30 pz. CB3 lenticolari 5/8
G374L3/CB	Lucidare conf.	30 pz. CB4 lenticolari 7/8
G3741/CB	Lucidare conf.	100 pz. CB1/2/5
G374L1/CB	Lucidare conf.	100 pz. CB3 lenticolari 5/8
G374L1/CB	Lucidare conf.	100 pz. CB4 lenticolari 7/8



PUNTE MONTATE A391


MARRONI (HP)

Per cromo cobalto




VERDI (HP)

Per oro - ceramica




ROSA (HP)

Per cromo cobalto - leghe - ceramica




BIANCHE (HP)

Per rifinitura leghe - ceramica



MANDRINI RIDUZIONE



SP05 - SETOLA BIANCA: Ø19 - Ø21
SP06 - SETOLA NERA: Ø19 - Ø21
SP07 - PELO CAPRA: Ø19 - Ø21



● - Taglio normale fine

Per leghe preziose, resine dure, veneer

● - Taglio grosso

Per sgrossatura resina, gesso




● - Taglio incrociato medio

Per cromo cobalto, metalli non preziosi, modelli in lega, resine a freddo




● - Taglio incrociato fine

Per metalli preziosi e non preziosi, modelli in lega, acrilici



○ - Taglio incrociato ultra fine

Per titanio, leghe preziose, acrilici



inline[®]



ICL

ICL/RP

INLINE CURING LIGHT

ICL Lampada LED per la fotopolimerizzazione - Blu/Silver

RICAMBI

ICL/RP Puntale ricambio lampada LED

ICL/RB Batteria ricambio lampada LED

PARAMETRI TECNICI

Potenza AC 100/240v 50-60Hz

Potenza d'ingresso 5 W

Intensità luminosa 1500 - 2000 mW/cm²

Lunghezza d'onda 400 - 500nm

REF ICL

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1° Programma - 20 secondi ad emissione luminosa costante
(beep sonoro dopo 12 secondi) a 1500 mW/cm²

2° Programma - 20 secondi ad emissione luminosa incrementale
graduale a 1500 mW/cm²

3° Programma - 20 secondi ad emissione luminosa intermittente
a 1500 mW/cm²

4° Programma - 10 secondi ad emissione luminosa costante a 2000 mW/cm²

CONFEZIONAMENTO

- Lampada fotopolimerizzatrice (1 batteria Lithium-ion inclusa)
- Alimentatore
- Carica batteria
- Lente protettiva arancione
- Puntale fibra ottica
- Manuale d'istruzioni

GARANZIA

Corpo lampada 12 mesi

Batteria 6 mesi



Corso Casale 186/b - 10132 Torino (Italy) Tel. +39 011 899 49 59 - Fax +39 011 899 56 40
contact@bmdentale.com • www.bmdentale.com

TUTTO A PORTATA DI MANO PER LO SBIANCAMENTO DENTALE
FULL RANGE OF DENTAL BLEACHING PRODUCTS



SPECIFICHE TECNICHE:

- ASSORBIMENTO
300W
- ALIMENTAZIONE
230/100 Volts CA, 50/60 HZ
- LUNGHEZZA D'ONDA
LED Blu 460 nm – 470 nm
- INTENSITÀ LUMINOSA:
> 6.000 mW/cm2
- TEMPORIZZATORE:
0-20 min
- METODICA DI LAVORO:
continua/intervallata
- CORPO DELL'APPARECCHIO:
poliestere monofuso
- DIMENSIONI E PESO (manipolo)
LUNGHEZZA 270 mm
ALTEZZA 90 mm
PESO 630 gr
- DOTAZIONE:
2 posizionatori buccali in silicone anallergico
2 paia di occhiali protettori
1 piantana fissa con braccio snodato
1 braccio mobile per riunito (optional)

*Le specifiche possono essere cambiate senza preavviso

SPECIFICATIONS:

- ABSORBED POWER
300 W
- POWER SUPPLY
230 Volts AC, 50/60 Hz
- WAVELENGTH AREA
Blue LED: 460 nm – 470 nm
- EMITTED LIGHT POWER
Blue LED > 6.000 mW/cm2
- LIGHT TIMING:
0 – 20 mn
- WORKING METHOD:
time output & continuous working
- COUPLING:
polyester monowave
- SIZE AND WEIGHT (handpiece)
DIAMETER 270 mm
HIGHT 90 mm
WEIGHT 630 gr
- SUPPLY:
2 innocuos silica gel muzzle
2 pairs of goggles
1 support stand with dobble joint arm
1 movable arm for dental chair (optional)

*Specifications can be changed without previous notice

inline[®]
B L E A C H I N G S Y S T E M

BLUE SYSTEM
B-LIGHT



www.tipograficommeciale.com



inline[®]
B L E A C H I N G S Y S T E M

DENTI BIANCHI IN UNA SOLA SEDUTA

SBIANCAMENTO POLIMERIZZAZIONE



B-Light Blue: l'innovativo sistema di sbiancamento denti

SBIANCAMENTO: L'uso combinato di **B-Light Blue System** e dello **specifico gel**, permette di ottenere in brevissimo tempo, nella maggior parte dei casi una sola seduta, un completo ed efficace sbiancamento **simultaneo delle arcate dentarie**. Inoltre l'**utilizzo sinergico** della fonte "**Led Blu**" e dell'**apposito Gel**, consentono di minimizzare la sensibilità che potrebbe essere causata dal gel sbiancante.

POLIMERIZZAZIONE: L'apparecchio è dotato di sei "**Led Blu a luce fredda**" ad altissima potenza. Si possono **regolare i tempi di applicazione** della "**luce**" e della "**potenza**" (da 3.000 mW/cm² a 6.000mW/cm²). L'emissione di luce tramite l'estremità arcata permette di **ridurre i tempi per l'applicazione dei brackets**.

- B-Light è:**
- efficace dopo soli dieci minuti
 - alta potenza a luce "Led Blu" fredda
 - facilissimo da usare
 - compatto, versatile, leggero, portatile
 - non emette raggi ultravioletti
 - ad accensione e utilizzo immediato

B-Light: perché sceglierlo?

- offre un risultato ottimale in breve tempo e nella maggior parte dei casi in una sola seduta
- efficace e sicuro, non modifica e non danneggia la struttura dei denti
- comodo per il paziente
- permette al medico di risparmiare tempo
- giusto binomio qualità/prezzo.



B-LIGHT WHITE TEETH IN ONE SESSION ONLY

B-Light: the innovative system to whiten teeth

BLEACHING: A combined use of **B-Light Blue System** and **specific gel** allows to obtain a complete and effective whitening of "**two arcade simultaneously**" within a very short time. **Synergic use** of "**Blue Led**" source and **special Gel** also allows to minimise post-treatment sensitivity.

PHOTO-POLIMERIZATION: The apparatus is provided with six very high power cold "Blue Leds" lights, it can be done **regulating application time** of the "**light**" and its "**potency**" (from 3.000 mW/cm² to 6.000mW/cm²). **The time for brackets application can be reduced because of its arcade probe.**

B-Light is:

- effective after ten minutes only
- high power cold blue Led light
- very easy to use
- small size, light weight, portable
- having capability to be immediately put on and used
- not emitting ultraviolet rays

B-Light: why choosing it?

- because it provides optimal result in a short time and, in most cases, in a single session taking
- because it is effective and safe, and neither
- modifies nor damages tooth structure
- because it is comfortable for the patient
- because it allows the doctor to spare time
- because it is the best product money can buy

Dental bleaching - photo-polimerization

inline®
BLEACHING SYSTEM