

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

LIDOCAINA OGNA 15% SPRAY

Spray per mucosa orale

Lidocaina e Cetrimide

Legga attentamente questo foglio prima che le sia somministrato questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è LIDOCAINA OGNA e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima che le venga somministrato LIDOCAINA OGNA
3. Come le verrà somministrato LIDOCAINA OGNA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare LIDOCAINA OGNA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è LIDOCAINA OGNA e a cosa serve

LIDOCAINA OGNA contiene i principi attivi lidocaina e cetrimide.

La lidocaina appartiene al gruppo di medicinali chiamati anestetici locali, che agiscono bloccando il dolore nella zona in cui vengono applicati.

La cetrimide appartiene al gruppo dei medicinali detti antisettici, che svolgono un'azione disinfettante.

LIDOCAINA OGNA è indicata come anestetico e disinfettante locale:

- per eliminare la sensazione del dolore durante interventi ai denti (anestesia di superficie per l'estrazione dei denti decidui, estrazioni dei denti piroccici, levigatura dei denti per corone e ponti, eliminazione del tartaro dentale);
- per eliminare i riflessi nelle prese di impronta.

2. Cosa deve sapere prima che le venga somministrato LIDOCAINA OGNA

Non le verrà somministrato LIDOCAINA OGNA

- se è allergico alla lidocaina, ad altri medicinali simili (anestetici amidici) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è in gravidanza o sospetta di esserlo;
- se il paziente è un bambino con meno di 4 anni di età.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o all'infermiere prima che le venga somministrato LIDOCAINA OGNA.

Questo medicinale le verrà somministrato dal medico in strutture dotate delle attrezzature e dei medicinali necessari per intervenire in caso di emergenza. Raramente si sono verificate reazioni gravi, talvolta mortali dopo l'utilizzo di questo medicinale, anche se in passato non ha manifestato allergie dopo aver usato questo medicinale o altri medicinali simili.

Il medico utilizzerà questo medicinale con cautela se ha infezioni alla bocca.

Altri medicinali e LIDOCAINA OGNA

Informi il medico o l'infermiere se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni di LIDOCAINA OGNA con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in stato di gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima che le venga somministrato questo medicinale.

Questo medicinale non le deve essere somministrato se è in gravidanza o se sospetta di esserlo.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare o usare macchinari.

LIDOCAINA OGNA contiene glicole propilenico

Questo medicinale contiene glicole propilenico che può causare irritazione cutanea.

3. Come le verrà somministrato LIDOCAINA OGNA

Questo medicinale le verrà somministrato da un medico.

Il medico le somministrerà la dose adeguata di questo medicinale.

Se le viene somministrato più LIDOCAINA OGNA del dovuto

Questo medicinale le verrà somministrato da un medico, pertanto è improbabile che le verrà somministrata una dose eccessiva. Tuttavia, se pensa che le sia stata somministrata una dose eccessiva, informi immediatamente il medico o un altro operatore sanitario.

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati che interessano il sistema nervoso, il sistema respiratorio o il cuore sono molto rari e possono verificarsi a causa di un sovradosaggio oppure per una ipersensibilità verso questo medicinale. Questi effetti sono simili a quelli che si possono verificare in conseguenza all'uso di anestetici locali somministrati per iniezione. È più probabile che si manifestino effetti indesiderati di tipo allergico (reazioni allergiche locali e generali). Pertanto, è necessario avere la disponibilità immediata del personale idoneo al trattamento di emergenza qualora si dovessero verificare effetti indesiderati gravi (sintomi neurologici e del sistema cardiovascolare).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare LIDOCAINA OGNA

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione dopo "Scad.".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene LIDOCAINA OGNA

- I principi attivi sono lidocaina base e cetrimide. Ogni 100 g di soluzione contengono 15 g di lidocaina base e 0,10 g di cetrimide.
- Gli altri componenti sono: glicole propilenico, alcool etilico, saccarina, essenza menta trirettificata.

Descrizione dell'aspetto di LIDOCAINA OGNA e contenuto della confezione

Confezione contenente 1 flacone con micropompa dosatrice.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

GIOVANNI OGNA & Figli S.r.l. Via Figini n.41 – 20835 Muggiò (MB)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Foglio illustrativo: informazioni per il medico

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente ai medici o agli operatori sanitari

Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Si raccomanda la somministrazione dello spray a zone limitate della mucosa.

Non superare la dose massima di 1,3 g di soluzione per ogni trattamento (ca 26 spruzzi) pari a 200 mg di lidocaina.

Dose, modo e periodo di somministrazione

Togliere il cappellotto dal flacone ed adattare l'apposito diffusore sulla micropompa, premere a fondo e lasciare risalire il diffusore poi premere ancora due o tre volte verticalmente onde caricare la micropompa. Lasciare il diffusore in situ.

Ogni pressione eroga circa 50 mg di liquido, pari a 7,5 mg di lidocaina.

Localizzare la estremità della cannula a circa 2 cm dalla parte da anestetizzare, indi premere sul diffusore verticalmente. Ne uscirà uno spruzzo di liquido che coprirà una superficie di circa 1 cm di diametro. Si potrà ripetere questa applicazione su 4 o 5 punti diversi della mucosa e ben localizzati nel corso della stessa seduta.

Per ulteriori informazioni consultare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.