




# Jet Carbides











Estetica duratura. Efficienza senza sforzi, con accuratezza.






Your practice inspires Kerr to bring the highest quality,  
most innovative products to the dental community.

## Tipo di gambo

Codice	Tipo di gambo	Immagine	Dimensione		
			Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	ISO
FGSS	Gambo corto tipo FG (Turbina)		1.6	16.5	313
FG	Gambo tipo FG (Turbina)		1.6	19	314
FGL	Gambo Lungo tipo FG (Turbina)		1.6	21	315
FGOS	Gambo FG (Turbina) per chirurgia		1.6	25	316
LASS	Gambo corto tipo LA (Contrangolo)		2.35	18.5	203
LA	Gambo tipo LA (Contrangolo)		2.35	22	204
LAOS	Gambo tipo LA (contrangolo) per chirurgia		2.35	26	205
HP	Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)		2.35	44.5	104
HPL	Gambo lungo tipo HPL (Manipolo Dritto)		2.35	46.5	104
HPOS	Gambo tipo HPOS (Manipolo dritto) per chirurgia		2.35	65	105

## ISO (esempio)



<b>A 500</b>	MATERIALE DELLA SUPERFICIE DI TAGLIO (DIAMANTE, ACCIAIO, ECC.)
<b>B 314</b>	LUNGHEZZA TOTALE DEL GAMBO (HP, LA, FG, ECC.)
<b>C 314</b>	LUNGHEZZA TOTALE DELLA FRESA (HP, LA, FG, ECC.)
<b>D 137 007</b>	FORMA E TIPO DI FINITURA (TONDA, CILINDRICA, POLVERE DI DIAMANTE: MEDIA, FINE, GROSSA, ECC.)
<b>E 012</b>	DIMENSIONI NORMALI (ISO 2157), DIAMETRO DELLA PUNTA DI TAGLIO PIÙ AMPIO IN 1/10 MM

A+BC+D+E= ISO-NO. 500 314 137 007 012

# Frese in carburo di tungsteno

## Tonda

Ideale per l'ingresso iniziale, escavare la dentina infetta, estendere le pareti per la preparazione, creare ritenzione e accessi endodontici. Il diametro inferiore della testa consente di creare preparazioni ultra-conservative.



N. forma americana	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Diametro	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027

### Gambo tipo FG

Blister 5 frese	400002-JK5	400001-JK5	400003-JK5	400050-JK5	400070-JK5	400086-JK5	400087-JK5	400104-JK5	400108-JK5	400154-JK5	
Conf. bulk 100 frese	400002-JTC	400001-JTC	400003-JTC	400050-JTC	400070-JTC	400086-JTC	400087-JTC	400104-JTC	400108-JTC	400154-JTC	

### Gambo corto tipo FG

Blister 5 frese		400205-JK5		400220-JK5							
Conf. bulk 100 frese				400220-JTC		400234-JTC					

### Gambo corto tipo LA (contrangolo)

Blister 5 frese		400326-JK5	400328-JK5	400339-JK5	400341-JK5	400353-JK5	400354-JK5	400363-JK5		400375-JK5	
Conf. bulk 100 frese	400327-JTC	400326-JTC	400328-JTC	400339-JTC	400341-JTC	400353-JTC	400354-JTC	400363-JTC	400366-JTC	400375-JTC	

### Gambo FG (Turbina) per chirurgia

Blister 5 frese					400187-JK5	400189-JK5					
Conf. bulk 100 frese				400185-JTC	400187-JTC	400189-JTC		400198-JTC		400204-JTC	

### Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)

Blister 5 frese	400253-JK5	400252-JK5	400254-JK5	400276-JK5		400284-JK5		400296-JK5		400313-JK5	400255-JK5
Conf. bulk 100 frese	400253-JTC	400252-JTC	400254-JTC	400276-JTC	400277-JTC	400284-JTC		400296-JTC		400313-JTC	400255-JTC

## A forma di pera

Consente di creare una preparazione con pareti convergenti e angoli interni arrotondati. Ideale per creare ritenzione meccanica e mantenere l'intera lunghezza dei margini dei prismi dello smalto su solchi e fessure. FG 245 e FG 246 offrono una punta più lunga e pavimenti piatti con angoli interni arrotondati.



N. forma americana	329	330	331	331L	332	332L	333L
Lunghezza punta	1.6	1.6	1.6	4.1	1.6	4.1	4.1
Diametro	005	006	008	010	012	012	014

### Gambo tipo FG

Blister 5 frese	400071-JK5	400073-JK5	400074-JK5	400075-JK5	400076-JK5	400077-JK5	400078-JK5
Conf. bulk 100 frese		400073-JTC	400074-JTC	400075-JTC	400076-JTC	400077-JTC	400078-JTC

### Gambo corto tipo FG

Blister 5 frese		400225-JK5	400226-JK5		400228-JK5		
Conf. bulk 100 frese		400225-JTC					

### Gambo corto tipo LA (contrangolo)

Blister 5 frese		400343-JK5					
Conf. bulk 100 frese		400343-JTC	400344-JTC		400346-JTC		

## Prep. amalgama



N. forma americana	245	246
Lunghezza punta	2.7	3.7
Diametro	009	012
<b>Gambo tipo FG</b>		
Blister 5 frese	400062-JK5	400063-JK5
<b>Gambo corto tipo FG</b>		
Blister 5 frese	400221-JK5	

## Cono rovescio

Offre una conicità accentuata ideale per creare ritenzioni meccaniche nelle preparazioni.



N. forma americana	33 1/2	34	35	36	37	38	39
Lunghezza punta	.4	.6	.7	.8	.8	1.0	1.3
Diametro	006	008	010	012	014	016	018
<b>Gambo tipo FG</b>							
Blister 5 frese	400072-JK5	400079-JK5	400080-JK5	400081-JK5	400082-JK5	400084-JK5	400085-JK5
Conf. bulk 100 frese	400072-JTC	400079-JTC	400080-JTC	400081-JTC	400082-JTC	400084-JTC	400085-JTC
<b>Gambo corto tipo FG</b>							
Blister 5 frese		400230-JK5	400231-JK5		400233-JK5		
<b>Gambo corto tipo LA (contrangolo)</b>							
Blister 5 frese		400347-JK5	400348-JK5	400349-JK5	400350-JK5		
Conf. bulk 100 frese		400347-JTC	400348-JTC	400349-JTC	400350-JTC	400351-JTC	400352-JTC
<b>Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)</b>							
Blister 5 frese	400278-JTC	400279-JTC	400280-JTC	400281-JTC	400282-JTC		400283-JTC

# Taglio dritto

## Taglio dritto, punta piatta

Consente di creare una preparazione con pareti parallele e un pavimento piatto. Utile per definire la periferia di una preparazione. I tagli incrociati incrementano l'efficienza di taglio e consentono di tagliare la dentina a velocità inferiori per una migliore risposta tattile. Le punte a cupola creano angoli interni arrotondati per distribuire le forze occlusali. FG 256 consente di creare angoli interni arrotondati e un pavimento piatto.



N. forma americana	56	57	57L	58	58L	59	60
Lunghezza punta	3.2	3.7	4.9	3.7	4.9	4.1	4.1
Diametro	009	010	010	012	012	014	016

Gambo tipo FG							
Blister 5 frese	400096-JK5	400099-JK5	400100-JK5	400101-JK5	400102-JK5		400105-JK5
Conf. bulk 100 frese	400096-JTC	400099-JTC	400100-JTC	400101-JTC	400102-JTC	400103-JTC	400105-JK5

Gambo corto tipo FG							
Blister 5 frese	400241-JK5	400242-JK5					

Gambo corto tipo LA (contrangolo)							
Blister 5 frese		400360-JK5					
Conf. bulk 100 frese	400359-JTC	400360-JTC		400361-JTC			

Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)							
Conf. bulk 100 frese		400293-JTC		400294-JTC		400295-JTC	

## Taglio dritto, punta piatta e taglio incrociato



N. forma americana	256	257	556	556L	557	557L	558	558L	559	560
Lunghezza punta	2.7	3.7	3.2	4.9	3.7	4.9	3.7	4.9	4.1	4.1
Diametro	009	010	009	009	010	010	012	012	014	016

Gambo tipo FG										
Blister 5 frese	400064-JK5	400065-JK5	400089-JK5	400090-JK5	400091-JK5	400092-JK5	400093-JK5	400094-JK5	400095-JK5	400097-JK5
Conf. bulk 100 frese			400089-JTC	400090-JTC	400091-JTC	400092-JTC	400093-JTC	400094-JTC	400095-JTC	400097-JTC




Gambo corto tipo FG										
Blister 5 frese			400236-JK5							
Conf. bulk 100 frese					400237-JTC		400239-JTC			

Gambo corto tipo LA (contrangolo)										
Blister 5 frese			400355-JK5		400356-JK5		400357-JK5			
Conf. bulk 100 frese			400355-JTC		400356-JTC		400357-JTC			

Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)										
Blister 5 frese					400288-JK5		400289-JK5			400292-JK5
Conf. bulk 100 frese			400287-JTC		400288-JTC		400289-JTC		400290-JTC	400292-JTC




## Taglio dritto e punta tonda



			
N. forma americana	1156	1157	1158
Lunghezza punta	3.2	3.7	3.7
Diametro	009	010	012
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400006-JK5	400007-JK5	400008-JK5
Conf. bulk 100 frese	400006-JTC	400007-JTC	400008-JTC



## Taglio dritto, punta tonda e taglio incrociato



			
N. forma americana	1556	1557	1558
Lunghezza punta	3.2	3.7	3.7
Diametro	009	010	012
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400017-JK5	400018-JK5	400020-JK5
Conf. bulk 100 frese	400017-JTC	400018-JTC	400020-JTC
<b>Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)</b>			
Blister 5 frese			400265-JK5
Conf. bulk 100 frese	400263-JTC	400264-JTC	400265-JTC

## Punta tagliente



		
N. forma americana	956	957
Lunghezza punta	3.2	3.7
Diametro	009	010
<b>Gambo tipo FG</b>		
Blister 5 frese	400163-JK5	400165-JK5

# Taglio conico

## Taglio conico e punta piatta



Consente di creare pareti per la preparazione divergenti, ideali per restauri indiretti. I tagli incrociati migliorano l'efficienza di taglio. Le punte a cupola creano angoli interni arrotondati per distribuire meglio le forze occlusali. La forma conica consente di mantenere l'intera lunghezza dei margini dei prismi dello smalto sulle superfici dentarie convesse.

N. forma americana	168	169	169L	170	170L	171	171L	172
Lunghezza punta	3.2	3.2	4.9	3.7	4.9	3.7	4.9	4.1
Diametro	008	009	009	010	010	012	012	016
<b>Gambo tipo FG</b>								
Blisters 5 frese	400022-JK5	400023-JK5	400025-JK5	400026-JK5	400031-JK5	400032-JK5	400033-JK5	400034-JK5
Conf. bulk 100 frese		400023-JTC	400025-JTC	400026-JTC	400031-JTC	400032-JTC	400033-JTC	400034-JTC

## Taglio conico, punta piatta e taglio incrociato



N. forma americana	699	699L	700	700L	701	701L	702	703
Lunghezza punta	3.2	4.9	3.7	4.9	3.7	4.9	4.1	4.5
Diametro	009	009	010	010	012	012	016	021
<b>Gambo tipo FG</b>								
Blisters 5 frese	400106-JK5	400107-JK5	400109-JK5	400116-JK5	400117-JK5	400118-JK5	400119-JK5	400120-JK5
Conf. bulk 100 frese	400106-JTC	400107-JTC	400109-JTC	400116-JTC	400117-JTC	400118-JTC	400119-JTC	400120-JTC
<b>Gambo corto tipo FG</b>								
Blisters 5 frese	400245-JK5							
<b>Gambo corto tipo LA (contrangolo)</b>								
Blisters 5 frese					400369-JK5			
Conf. bulk 100 frese			400367-JTC		400369-JTC			
<b>Gambo FG (Turbina) per chirurgia</b>								
Blisters 5 frese					400200-JK5			
Conf. bulk 100 frese					400200-JTC		400202-JTC	
<b>Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)</b>								
Blisters 5 frese	400298-JK5		400301-JK5			400305-JK5	400306-JK5	
Conf. bulk 100 frese	400298-JTC	400299-JTC	400301-JTC	400303-JTC	400304-JTC	400305-JTC	400306-JTC	400308-JTC

## Taglio conico e punta tonda



N. forma americana	1169	1169L	1170	1170L	1171	1171L	1172
Lunghezza punta	3.2	4.9	3.7	4.9	3.7	4.9	4.1
Diametro	009	009	010	010	012	012	016
<b>Gambo tipo FG</b>							
Blister 5 frese	400009-JK5	400010-JK5	400011-JK5	400012-JK5	400013-JK5	400014-JK5	400015-JK5
Conf. bulk 100 frese		400010-JTC	400011-JTC	400012-JTC	400013-JTC	400014-JTC	400015-JTC
<b>Gambo corto tipo LA (contrangolo)</b>							
Blister 5 frese					400332-JK5		400333-JK5
Conf. bulk 100 frese					400332-JTC		400333-JTC
<b>Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)</b>							
Conf. bulk 100 frese			400259-JTC		400261-JTC		400262-JTC

## Taglio conico, punta tonda e taglio incrociato



N. forma americana	1700	1701	1702
Lunghezza punta	3.7	3.7	4.01
Diametro	010	012	016
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese		400029-JK5	
Conf. bulk 100 frese	400027-JTC	400029-JTC	400030-JTC
<b>Gambo FG (Turbina) per chirurgia</b>			
Blister 5 frese			400183-JK5
<b>Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)</b>			
Conf. bulk 100 frese			400270-JTC

## Prep. intarsi



N. forma americana	271
Lunghezza punta	2.7
Diametro	012
<b>Gambo tipo FG</b>	
Blister 5 frese	400066-JK5

# Finitura linguale e occlusale

## Ovoidale

Per la rifinitura o l'applicazione nell'anatomia delle superfici occlusali posteriori. Adatta anche alla levigatura e modellazione delle superfici linguali anteriori. Disponibile in configurazioni con 12 e 30 lame.



N. forma americana	7404	7406	7408
Lunghezza punta	2.8	3.4	3.6
Diametro	014	018	023
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400134-JK5	400135-JK5	400136-JK5
Conf. bulk 100 frese	400134-JTC	400135-JTC	400136-JTC
<b>Gambo corto tipo LA (contrangolo)</b>			
Conf. bulk 100 frese		400373-JTC	



N. forma americana	9406
Lunghezza punta	3.4
Diametro	018
<b>Gambo tipo FG</b>	
Blister 5 frese	400161-JK5
Conf. bulk 100 frese	400161-JTC

## Punta a proiettile

Ideale per una definizione iniziale delle fessure e dell'anatomia nei denti posteriori. Disponibile con punte di taglio a 12 e 30 lame.



N. forma americana	7801	7802	7803
Lunghezza punta	2.7	2.8	2.9
Diametro	014	018	023
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400148-JK5	400149-JK5	400150-JK5
Conf. bulk 100 frese	400148-JTC	400149-JTC	400150-JTC



N. forma americana	9803
Lunghezza punta	2.9
Diametro	012
<b>Gambo tipo FG</b>	
Blister 5 frese	400171-JK5
Conf. bulk 100 frese	400171-JTC

## Tonda

Ideale per la rifinitura di superfici occlusali posteriori e linguali anteriori. Disponibile con teste di taglio con 12 e 30 lame.



N. forma americana	7002	7003	7004	7006	7008	7009
Lunghezza punta						
Diametro	010	012	014	018	023	025
<b>Gambo tipo FG</b>						
Blister 5 frese			400112-JK5	400113-JK5	400114-JK5	400115-JK5
Conf. bulk 100 frese	400110-JTC	400111-JTC	400112-JTC	400113-JTC	400114-JTC	
<b>Gambo corto tipo LA (contrangolo)</b>						
Blister 5 frese				400368-JK5		

N. forma americana	9004	9006	9008
Lunghezza punta			
Diametro	014	018	023
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400156-JK5	400157-JK5	400158-JK5
Conf. bulk 100 frese	400156-JTC	400157-JTC	400158-JTC

# Finitura gengivale e labiale

## Ago

Definisce i solchi e le fessure anatomiche nelle superfici occlusali. Disponibile in configurazioni con 12 e 30 lame.



N. forma americana	7901	7902	7903
Lunghezza punta	2.2	3.4	3.4
Diametro	009	010	012
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400151-JK5	400152-JK5	400153-JK5
Conf. bulk 100 frese	400151-JTC	400152-JTC	400153-JTC
<b>Gambo corto tipo LA (contrangolo)</b>			
Conf. bulk 100 frese		400373-JTC	



N. forma americana	9903	9904
Lunghezza punta	4.9	4.9
Diametro	012	014
<b>Gambo tipo FG</b>		
Blister 5 frese	400172-JK5	400173-JK5
Conf. bulk 100 frese	400172-JTC	400173-JTC

## A Fiamma

Utile per stabilire e definire l'anatomia di solchi e fessure. Disponibile in configurazioni con 12 lame.



N. forma americana	7104	7106	7108
Lunghezza punta	3.0	3.4	4.2
Diametro	014	018	023
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400122-JK5	400123-JK5	400124-JK5
Conf. bulk 100 frese	400122-JTC	400123-JTC	400124-JTC

## Finitura conica

Ideale per rifilare materiale in eccesso sulle superfici labiali anteriori o la zona cervicale di ogni dente. Disponibile in configurazioni con 6, 12, 18 e 30 lame, punta ad ago, punta piatta e punta tonda in varie lunghezze per soddisfare tutte le esigenze di rifinitura.












N. forma americana	7114	7214	7714
Lunghezza punta	2.9	5.1	7.6
Diametro	009	010	014
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400125-JK5	400129-JK5	400147-JK5
Conf. bulk 100 frese	400125-JTC	400129-JTC	400147-JTC



N. forma americana	9214	9714
Lunghezza punta	5.1	7.6
Diametro	010	014
<b>Gambo tipo FG</b>		
Blister 5 frese	400160-JK5	400169-JK5
Conf. bulk 100 frese	400160-JTC	400169-JTC



## Finitura conica



									
N. forma americana	7204	7205	7206	7702	7713	7642	7664	7283	219EZ
Lunghezza punta	8.5	8.5	8.5	4.9	4.9	5.7	8.6	9.9	8.5
Diametro	014	016	018	010	012	010	015	016	014
<b>Gambo tipo FG</b>									
Blisters 5 frese	400126-JK5	400127-JK5	400128-JK5	400145-JK5	400146-JK5	400143-JK5	400144-JK5	400130-JK5	
Conf. bulk 100 frese	400126-JTC	400127-JTC	400128-JTC	400145-JTC	400146-JTC	400143-JTC	400144-JTC		400061-JTC

## Finitura conica




		
N. forma americana	9713	9642
Lunghezza punta	5.1	5.7
Diametro	012	010
<b>Gambo tipo FG</b>		
Blisters 5 frese	400168-JK5	400167-JK5
Conf. bulk 100 frese	400168-JTC	400167-JTC


## Interprossimale concava

Ideale per rimuovere compositi in eccesso da spazi vuoti e margini prossimali. Disponibile in configurazioni con 12 e 24 lame.



	
N. forma americana	7103
Lunghezza punta	3.2
Diametro	012
<b>Gambo tipo FG</b>	
Blisters 5 frese	400121-JK5
Conf. bulk 100 frese	400121-JTC



	
N. forma americana	9103
Lunghezza punta	3.2
Diametro	012
<b>Gambo tipo FG</b>	
Conf. bulk 100 frese	400159-JTC

## Rifinitura Dritta

Ideale per ogni applicazione in cui si desidera ottenere una preparazione dai margini lisci o quando per convenienza è richiesta una forma con lame dritte. Disponibile in configurazione a 12 e 30 lame.



<b>N. forma americana</b>	<b>7572</b>
Lunghezza punta	4.9
Diametro	010

### Gambo tipo FG

Blister 5 frese	400137-JK5
Conf. bulk 100 frese	400137-JTC

## Cono rovescio

Utile per ottenere una superficie uniforme su qualsiasi preparazione con pareti per la preparazione convergenti.



<b>N. forma americana</b>	<b>7303</b>	<b>7304</b>
Lunghezza punta	4.1	4.1
Diametro	012	014

### Gambo tipo FG

Blister 5 frese		400132-JK5
Conf. bulk 100 frese	400131-JTC	400132-JTC

## Rifinitura per ponti e corone

Ideale per rimuovere compositi in eccesso da spazi vuoti e margini prossimi. Disponibile in configurazioni con 12 lame.



<b>N. forma americana</b>	<b>7345</b>
Lunghezza punta	4.2
Diametro	015

### Gambo tipo FG

Blister 5 frese	400133-JK5
-----------------	------------



# Taglio incrociato fine

Le frese a taglio incrociato fine presentano punte di forma tradizionale con tagli incrociati di massima densità nelle lame in modo da incrementare notevolmente l'efficienza di taglio riducendo contemporaneamente vibrazioni, attrito e ostruzioni. Perfette per riduzione rapida o rimozione di corone. La superficie della preparazione leggermente irruvidita è ideale per migliorare la ritenzione micromeccanica nei restauri in composito. Le frese a taglio incrociato fine sono disponibili in un'ampia varietà di forme per soddisfare qualsiasi situazione clinica.

## Tonda

N. forma americana	1902	1904	1906	1908
Lunghezza punta				
Diametro	010	014	018	023
<b>Gambo tipo FG</b>				
Blister 5 frese	400523-JK5	400524-JK5	400525-JK5	400527-JK5
Conf. bulk 100 frese	400523-JTC	400524-JTC	400525-JTC	400527-JTC



## A forma di pera

N. forma americana	1929	1930	1931	1932
Lunghezza punta	1.6	1.6	1.6	1.6
Diametro	006	008	010	012
<b>Gambo tipo FG</b>				
Blister 5 frese		400037-JK5	400038-JK5	400039-JK5
Conf. bulk 100 frese	400528-JTC		400038-JTC	
<b>Gambo corto tipo FG</b>				
Blister 5 frese		400519-JK5	400533-JK5	
Conf. bulk 100 frese		400519-JTC	400533-JTC	



## Prep. Amalgama

N. forma americana	1945	1946
Lunghezza punta	2.7	3.7
Diametro	009	012
<b>Gambo tipo FG</b>		
Blister 5 frese	400040-JK5	400041-JK5
Single Pack 1 Pcs		400041-JT1



## Cono rovescio

N. forma americana	2034	2035	2037
Lunghezza punta	.6	.7	.8
Diametro	008	010	014
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400529-JK5	400530-JK5	400531-JK5
Conf. bulk 100 frese	400529-JTC	400530-JTC	400531-JTC



## Taglio dritto

N. forma americana	2056	2057	2058
Lunghezza punta	3.2	3.7	3.7
Diametro	009	010	012
<b>Gambo tipo FG</b>			
Blister 5 frese	400051-JK5	400052-JK5	400053-JK5
Conf. bulk 100 frese	400051-JTC		
<b>Gambo corto tipo FG</b>			
Blister 5 frese		400520-JK5	
Conf. bulk 100 frese		400520-JTC	



## Cupola taglio dritto

N. forma americana	1956	1957	1958	1958L
Lunghezza punta	3.2	3.7	3.7	4.9
Diametro	009	010	012	012
<b>Gambo tipo FG</b>				
Blister 5 frese	400042-JK5	400043-JK5	400044-JK5	400045-JK5
Conf. bulk 100 frese		400043-JTC	400044-JTC	



## Punta a cupola conica

N. forma americana	1970	1971
Lunghezza punta	3.7	3.7
Diametro	010	012
<b>Gambo tipo FG</b>		
Blister 5 frese	400047-JK5	400048-JK5
Conf. bulk 100 frese	400047-JTC	



## Punta piatta conica

N. forma americana	2069	2070	2071	2072
Lunghezza punta	3.2	3.7	3.7	4.1
Diametro	009	010	012	016
<b>Gambo tipo FG</b>				
Blister 5 frese	400054-JK5	400055-JK5	400056-JK5	400532-JK5
Conf. bulk 100 frese			400056-JTC	400532-JTC



# Kriss Kross

L'esclusiva geometria a forma di piramide facilita il taglio attraverso materiali resistenti come amalgama e porcellana. Disponibile in taglio conico e taglio dritto.

## Cupola dritta



N. forma americana	2157	2158
Lunghezza punta	3.7	3.7
Diametro	010	012
<b>Gambo tipo FG</b>		
Blister 5 frese	400057-JK5	400058-JK5
Conf. bulk 100 frese	400057-JTC	400058-JTC

## Cupola conica



N. forma americana	2170	2171
Lunghezza punta	3.7	3.7
Diametro	010	012
<b>Gambo tipo FG</b>		
Blister 5 frese	400059-JK5	400060-JK5
Conf. bulk 100 frese	400059-JTC	400060-JTC

# Carburo solido

La struttura a pezzo singolo delle nostre solide frese in carburo migliora la resistenza e l'affidabilità. Incrementa contemporaneamente la resistenza alla corrosione.



N. forma americana	170	245	330	557	1557	199Z
Lunghezza punta	3.7	2.7	1.6	3.7	3.7	10.0
Diametro	010	009	008	010	010	015
<b>Gambo tipo FG</b>						
Blister 5 frese	400026-JK5	400062-JK5	400073-JK5	400091-JK5	400018-JK5	440007-JK5
Conf. bulk 100 frese	400026-JTC		400073-JTC	400091-JTC	400018-JTC	440007-JTC
<b>Gambo corto tipo FG</b>						
Blister 5 frese		400221-JK5	400225-JK5			
Conf. bulk 100 frese			400225-JTC	400237-JTC		
<b>Gambo corto tipo LA (contrangolo)</b>						
Blister 5 frese			400343-JK5	400356-JK5	400334-JK5	
Conf. bulk 100 frese	400337-JTC		400343-JTC	400356-JTC		
<b>Gambo FG (Turbina) per chirurgia</b>						
Conf. bulk 100 frese				400191-JTC		
<b>Gambo tipo HP (Manipolo Dritto)</b>						
Blister 5 frese				400288-JK5		
Conf. bulk 100 frese	400268-JTC			400288-JTC	400264-JTC	